



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  

---

(место составления акта)

« 13 » марта 20 19 г.  
(дата составления акта)  
11<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 142

По адресу/адресам: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 29  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.02.2019 № 598-ВН заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 151  
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06.03.2019 по 13.03.2019, 5 рабочих дней.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) 28.02.2018 в 10<sup>00</sup> заведующая МБДОУ № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Новолесская О.В.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Новолесская О.В.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

При проведении плановой выездной проверки с 17.04.2018 по 14.05.2018 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников", расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 29, были выявлены нарушения требований Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 14.05.2018 № 234, со сроком исполнения до 01.03.2019.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 14.05.2018 № 234, со сроком исполнения до 01.03.2019 возложена на юридическое лицо - МБДОУ № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников".

С 06.03.2019 по 13.03.2019 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников", расположенного по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 29, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 14.05.2018 № 234, со сроком исполнения до 01.03.2019, 13.03.2019 в 11<sup>00</sup> установлено следующее:

1. В медицинском кабинете внутреннюю отделку стен выполнить материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих дезинфицирующих средств, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
2. В подготовительной группе у 4 шкафчиков, установленных на первом этаже, обеспечить условия для сушки одежды и обуви не созданы, п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - шкафчики демонтированы.
3. В спальнях ясельной, 1 и 2 младших, средней, старшей групп выполнить расстановку кроватей, обеспечивающую свободный проход детей между кроватями, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
4. В туалетной 1 младшей группы оборудовать слив для обработки горшков, п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
5. В групповых (игровых) 2 младшей, старшей, подготовительной групп световые проемы оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами, п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
6. В кабинете врача установить стулья с отделкой позволяющей проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, глава 1 п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - выполнено.
7. Двери отдельного выхода с пищеблока, двери отдельных входов двух групп детского сада, располагающихся на 1 этаже оборудовать устройствами автоматического закрывания дверей, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
8. Нижнюю часть двери кладовой сыпучих продуктов, двери овощехранилища оббить на высоту 50 см металлом, материалом устойчивым к повреждению грызунами, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-


эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.


9. На пищеблоке в зоне обработке сырой продукции стены (оштукатуренная часть) устранить с трещины, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

10. В спальне 2 младшей группы 12.01.2018 на стенах устранить дефекты, трещины, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 28.02.2019 № 598-ВН
2. Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 14.05.2018 № 234.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая МБДОУ № 151 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Новолесская О.В.

«13» марта 2019 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица)